



Auto

ahoi

AMPHICAR








**Nehmen Sie Platz
starten Sie
und Ihr Traum
wird wahr . . .**

Dieser schnittige Wagen erfüllt Ihren schönsten Traum und schenkt Ihnen ein glückhaft neues Fahrgefühl — losgelöst und ungebunden. Sie sind schon an Bord, wenn Sie am Lenkrad sitzen. Von der Straße weg geht's ohne Umsteiger hinein ins feuchte Element. Auf der Reise, bei Sport und Weekend oder im grauen Alltag, jeder Augenblick mit Amphicar

ist herrliches Vergnügen. Dabei hat dieses einmalige Fahrzeug alle guten Eigenschaften, die von zeitgemäßen Gebrauchswagen erwartet werden. Rasch und wendig im Stadtverkehr, schnell und ausdauernd auf Straßen und im Gelände. Auf dem Wasser erschließt Ihnen Amphicar eine völlig neue Welt. Erleben Sie diesen zauberhaften Reiz!

Sie gleiten durch spiegelnde Seen oder brausen auf Wasserstraßen Ihrem Ziel entgegen. Amphicar ist Ihr sicherer und treuer Gefährte zu allen Jahreszeiten. Sie genießen Luft und Sonne in vollen Zügen, denn das Verdeck und die Seitenscheiben sind voll versenkbar. Und bei ungemütlichem Wetter sorgt die starke Umluftheizung für wohlige Wärme.

Technik und Ausstattung erfüllen Ihre Erwartungen



Abmessungen, Gewichte

Höhe	1520 mm
Bodenfreiheit	253 mm
Höhe der Topleuchte	2085 mm
Freibord	550 mm
Wendekreis ϕ	ca. 11 m
Gewicht (fahrbereit)	1050 kg
Nutzlast	300 kg (4 Personen)
Zul. Gesamtgewicht	1350 kg
Zul. Achslast, vorn	550 kg
Zul. Achslast, hinten	830 kg

Fahrleistungen

Auf der Straße	120 km/h
Im Wasser ca.	12 km/h
Steigfähigkeit 1. Gang	37 %
2. Gang	23 %
3. Gang	14 %
4. Gang	8 %

Kraftstoffverbrauch

Auf 100 km	9,3 l nach DIN 70030
Im Wasser/h	2,3 l bei halber Fahrt
	11,5 l bei voller Fahrt
Tankinhalt	47,0 l

Heckmotor

Hersteller	Standard Motor Co. Ltd.
Bauart	4-Zylinder-4-Takt-Vergasermotor
Zylinderanordnung	Reihenmotor
Hubraum	1147 ccm
Bohrung	69,3 mm

Hub	76,0 mm
Verdichtung	8 : 1
Leistung	38,3 PS bei 4750 U/min
Drehmoment	max. 7,8 mkg bei 2500 U/min
Schmierung	Druckumlaufschmierung durch Ölpumpe über Hauptstromfilter mit Ölkühler = 4,5 l
Ölinhalt	Wasserkühlung (Inhalt 7 l)
Motorkühlung	Membranpumpe
Kraftstoffzufuhr	Solex, Fallstrom mit Beschleunigungspumpe
Vergaser	Batteriezündung
Zündung	Einscheiben-Trockenkupplung
Kupplung	

Elektrische Anlage

Batterie	12 V, 32 Ah
Lichtmaschine	Leistung 160 W
Anlasser	Leistungsaufnahme ca. 600 W
Zündanlage	Batteriezündung, Zündverstellung mit Unterdruckdose
Kerzen	14 mm, Wärmewert 175
Beleuchtung	Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblend- und Standlicht
	Kombinierte Brems-, Schluß- und Blinkleuchten, Armaturenbrettbeleuchtung, Positionslampen: Bugleuchte fest montiert, Heckleuchte einsteckbar

erleben Sie den Zauber einer Wasserfahrt in Ihrem Auto





Für Sie ist also auch im Herbst und Winter Sport- und Reise-Saison. Die Vorteile des soliden Vollcabriolets bereiten Ihnen jederzeit echte Freude — zu Wasser und auf dem Lande. Gediegene und zweckmäßige Ausstattung sowie die bestechende Linie machen diesen Wagen zu einem Star ohnegleichen. Sportliche Eleganz und Chic sind die



sichtbaren Resultate folgerichtigen und geschmeidigen Auto-Stylings. Die hydrodynamische Linienführung wird durch vier ausgewählt schöne Farben unterstrichen: Lagunblau, Fjordgrün, Regattarot und Strandweiß. Sitze und Innenverkleidung sind in zweifarbigem Kunstleder harmonisch auf die Lackierung abgestimmt. Ein Blick auf die Konstruktions-

und Ausstattungsmerkmale wird Sie überzeugen: Der Amphicar ist ein vollendetes Fahrzeug. Verabreden Sie sich mit Ihrem Amphicar-Händler zu einer Probefahrt. Unbeschwert und frei von der Enge der Straße genießen Sie dieses Gefühl grenzenloser Ungebundenheit und wirklicher Lebensfreude!

Nur ein Hebeldruck und das Auto ist in ein Motorboot verwandelt. Amphicar ist ein einzigartiger Personwagen, mit dem Sie allen anderen Automobilisten voraus sind: doppelte Verwendbarkeit macht ihn doppelt wertvoll! Amphicar ist Ihr Komfortwagen für Beruf, Sport und Reise — ein Auto, um das man Sie beneiden wird.



Getriebe

4-Gang-Synchrongetriebe Kombiniert für Straßen- und Wasserfahrt

Untersetzungen 1. Gang 4,50 : 1
 2. Gang 2,91 : 1
 3. Gang 1,75 : 1
 4. Gang 1,04 : 1

Rückwärtsgang 4,14 : 1

Achsantrieb Differential 4,72 : 1

Umkehrgetriebe vor- und rückwärts 3 : 1

Wasserantrieb durch 2 dreiflügelige Kunststoffschrauben, links und rechts vom Motor (ϕ 290)

Achsen

Einzelradaufhängung Schwingarme mit Federbeinen und hydr. Stoßdämpfern

Lenkung

ZF-Gemmer-Lenkung bei Straßen- und Wasserfahrt durch die Vorderräder 6,40–13

Bereifung

Bremsen

Betriebsbremse Teves-Öldruck

Feststellbremse mechanische Bremse auf Hinterräder wirkend

Karosserie

Cabriolet selbsttragende Stahlkarosserie mit Doppelrohrrahmen verstärkt, ausgebildet als Schwimmkörper in hydrodynamischer Formgebung

Türen

durch Spezial-Gummiprofile wasserdicht und zusätzlich verriegelbar

Seitenfenster

voll versenkbar, vorn Seitenausstellfenster

Windschutzscheibe

gebogene Vollsichtscheibe

Rückfenster

mit Reißverschluß zu öffnen

Kofferraum

wasserdicht, enthält Kraftstofftank und Ersatzrad

Vordersitze

verstellbare Polsterbank mit zweifarbigem Kunstleder bezogen,

Rücksitze

verstellbare Einzellehnen entsprechende Polsterbank mit Rücklehne

Kunststoffverdeck

voll versenkbar, mit flexiblem Rückfenster

Normalausrüstung

regulierbare elektrische Frischluftheizung und Defrosteranlage, elektrische Zeituhr, elektrische Benzinuhr, Sonnenblenden, Lenzpumpe

Normalzubehör

Heckpositionslampe, Bordwerkzeug, Ersatzrad Schwimmwesten, Feuerlöscher, Radio, Paddel

Sonderzubehör

Weitere Auskunft erteilt Ihr Händler:

AMPHICAR

ACV Amphicar Vertriebsgesellschaft mbH
 56 Wuppertal-Elberfeld, Hofaue 81, FS 08 512 384

Änderungen vorbehalten